





Charte Forestière de Territoire du Pays d'Olmes


Corentin DERDERIAN - Chargé de mission Charte Forestière Territoriale et Pastoralisme

Contexte




Qu'est-ce qu'une Charte Forestière de Territoire (CFT) ?

Qu'est-ce qu'une Charte Forestière de Territoire (CFT) ?



Un outil d'aménagement et de développement durable des territoires

Qu'est-ce qu'une Charte Forestière de Territoire (CFT) ?




Un outil d'aménagement et de développement durable des territoires



Inscrit dans un cadre réglementaire

Qu'est-ce qu'une Charte Forestière de Territoire (CFT) ?



Un outil d'aménagement et de développement durable des territoires




Inscrit dans un cadre réglementaire



Une démarche de concertation

La CFT en Pays d'Olmes : pourquoi faire ?







Dynamiser et structurer la filière locale





Dynamiser et structurer la filière locale



Réduire le morcellement et améliorer l'accessibilité






Dynamiser et structurer la filière locale



Réduire le morcellement et améliorer l'accessibilité



Assurer la préservation des écosystèmes forestiers et de leur biodiversité






Dynamiser et structurer la filière locale



Réduire le morcellement et améliorer l'accessibilité




Assurer la préservation des écosystèmes forestiers et de leur biodiversité



Sensibiliser le grand public et assurer la diffusion d'une culture forestière


Quelle démarche en Pays d'Olmes ?

Quelle démarche en Pays d'Olmes ?



Un point historique sur le lancement de la CFT du Pays d'Olmes


Quelle démarche en Pays d'Olmes ?



Un point historique sur le lancement de la CFT du Pays d'Olmes


Début en 2022

Quelle démarche en Pays d'Olmes ?




Un point historique sur le lancement de la CFT du Pays d'Olmes

Début en 2022




Convention avec la
CA 09

Quelle démarche en Pays d'Olmes ?




Un point historique sur le lancement de la CFT du Pays d'Olmes

Début en 2022




Convention avec la
CA 09




Elaboration de la
CFT


Quelle démarche en Pays d'Olmes ?



Un point historique sur le lancement de la CFT du Pays d'Olmes




Les différentes phases du projet



Les différentes phases du projet

Diagnostics et enjeux



Les différentes phases du projet

Diagnostics et enjeux

Diagnostic forestier





Les différentes phases du projet

Diagnostics et enjeux

Diagnostic forestier





Diagnostic

environnemental




Les différentes phases du projet





Les différentes phases du projet

Diagnostics et enjeux




Les différentes phases du projet

Diagnostics et enjeux



Préconisations et plan d'action



Les différentes phases du projet

Diagnostics et enjeux




Préconisations et plan d'action



Animation

Les enjeux paysagers de la CFT



La préservation des paysages forestiers



Une formation pour qui ? Pour quoi ?

La préservation des paysages forestiers



Une formation pour qui ? Pour quoi ?



Elus et propriétaires



SMCC via
marteloscope

La préservation des paysages forestiers



Une formation pour qui ? Pour quoi ?



Irrégularisation des peuplements : de nombreux avantages !



DES FORÊTS VIVANTES POUR DEMAIN ?

Découvrons ensemble un paysage forestier d'aujourd'hui avec ses atouts et ses fragilités

1 Activités récréatives.

2 Couvert continu.

Quand la forêt est gérée en couvert continu, le sol n'est jamais mis à nu et l'ambiance forestière (ombrage, humidité, végétation) est conservée en permanence.

3 Parcelle mélangée en espèces et en âges.

Une forêt composée d'arbres d'espèces différentes dans une même parcelle est plus résistante car moins vulnérable aux attaques d'insectes et aux maladies.

Les parcelles mélangées en âges résistent mieux aux perturbations car les arbres y sont individuellement plus équilibrés (cimes plus développées).

4 Régénération naturelle et mélangée.


Les semis naturels ne coûtent rien et sont très résistants. Ils bénéficient de la sélection naturelle et seuls les plus vigoureux et les mieux adaptés subsistent.


5 Fragilité des parcelles de même âge et même espèce.

Les parcelles monospécifiques (une même espèce d'arbres) sont plus sensibles aux maladies et aux attaques d'insectes. La concurrence pour les mêmes ressources nutritives et en eau y est plus sévère.

6 Impact des coupes rases.

Elles dégradent durablement l'écosystème forestier (suppression de l'ambiance forestière, perte de biodiversité, minéralisation rapide du sol, tassements...) et entraînent une perte de carbone importante.





Des bâtiments publics en bois local



La maison du Grand Site de France Montségur

Des bâtiments publics en bois local




La maison du Grand Site de France Montségur



Favoriser les projets d'aménagement et d'ameublement communaux en bois local

Le pastoralisme et les enjeux paysagers



Etude sur la reconquête des espaces de co-visibilité depuis le Pog de Montségur




Une des actions prioritaires du programme d'action du Grand Site de France Montségur

Etude sur la reconquête des espaces de co-visibilité depuis le Pog de Montségur



Une des actions prioritaires du programme d'action du Grand Site de France Montségur



Une déprise agricole importante et une fermeture ligneuse





Figure 1 : Localisation des cinq sites d'étude aux alentours du Pog de Montsegur, et visibilité de ces secteurs depuis le château. Les secteurs d'étude ont été délimités selon l'étendue de leur surface agro-pastorale maximale, en 1953.

Tableau 1 : Niveaux des menaces potentielles pour la biodiversité observées aux alentours du Pog de Montségur, en regard de leurs niveaux moyens départementaux. Données issues de l'analyse des pressions réalisée dans le cadre de la stratégie conservatoire de l'ANA CEN Ariège (2021)

		Moyenne en Ariège		Moyenne secteur d'étude	
	Perte de surface agricole depuis 1970 (%)	7 %	<<	15 %	Indicateur de la déprise agricole
	Evolution du chargement en bétail depuis 1988 (UGB/SFP)	-0,13 UGB/SFP	<	-0,61 UGB/SFP	
	Augmentation de la proportion de terre labourée depuis 1970 (%)	+11%	>>	+ 0 %	Indicateur de l'intensification agricole
	Surface bâtie entre 2010 et 2019 (m² / km²)	37,8 m² / km²	>>>	12 m² / km²	
	Importance du réseau routier (sans unité)	24 025	<<	46 973	Indicateur de l'artificialisation

Objectifs :



Rouvrir et entretenir les milieux enfrichés pour révéler les paysages du GSF

Objectifs :



Rouvrir et entretenir les milieux enfrichés pour révéler les paysages du GSF



Lutter contre la déprise agricole


Objectifs :



Rouvrir et entretenir les milieux enfrichés pour révéler les paysages du GSF



Lutter contre la déprise agricole



Pérenniser et renforcer l'activité pastorale

Méthode :

Analyse des photos aériennes des
campagnes IGN de 1962 à 2013

Méthode :

Analyse des photos aériennes des
campagnes IGN de 1962 à 2013



Géoréférencement et
comparaison (1953 et 2020)

Méthode :

Analyse des photos aériennes des
campagnes IGN de 1962 à 2013



Géoréférencement et
comparaison (1953 et 2020)



Milieux ouverts comme
ressource pastorale
potentielle

Méthode :

Analyse des photos aériennes des
campagnes IGN de 1962 à 2013



Géoréférencement et
comparaison (1953 et 2020)



Estimation de l'érosion
des surfaces pastorale



Milieux ouverts comme
ressource pastorale
potentielle





Figure 3a : Analyse spatiale de la fermeture du secteur de Madoual.

Les limites du secteur ont commencées à être légèrement colonisées par la végétation ligneuse dès 1953, conduisant au morcellement de la surface pastorale jusqu'alors continue au sud-ouest en 1971, puis au nord-est en 1983 jusqu'au reboisement total de cet espace à la fin du XXème siècle. Les limites de la surface pastorale sont ensuite restées relativement inchangées jusqu'au début des années 2000, malgré un isolement progressif des surfaces pastorales du sud-est.

Aujourd'hui, suite au pic de fermeture observé de 2003 à 2013 coïncidant avec l'arrêt du pastoralisme régulier sur le secteur, les surfaces pastorales restantes sont très largement dominées par la fougère aigle et les ronces, malgré une strate herbacée sous-jacente. Des prairies au potentiel fourrager intéressant subsistent néanmoins, notamment au sud de la zone. Les faciès de pelouses sèches qui se sont maintenues à l'ouest et au sud-est souffrent d'une sur-dominance du brachypode rupestre, et d'un embrouillement important.



COTERRAA : Etude des Biens Vacants et Sans Maîtres et du foncier agricole en friche



Des enjeux croisés : fonciers, agricoles et écologiques

COTERRAA : Etude des Biens Vacants et Sans Maîtres et du foncier agricole en friche



Des enjeux croisés : fonciers, agricoles et écologiques



Accompagner les communes

COTERRAA : Etude des Biens Vacants et Sans Maîtres et du foncier agricole en friche



Des enjeux croisés : fonciers, agricoles et écologiques



Accompagner les communes



Utiliser ces parcelles pour divers projets : reconquête de terres enfrichées, dessertes forestières, continuités écologiques

Qualité paysagère patrimoniale

Qualité paysagère patrimoniale



Naturalité
forestière
préservée

Qualité paysagère patrimoniale



Naturalité
forestière
préservée



Paysages
pastoraux
réouverts



Merci de votre attention

